



**SERVIGEN
BURDEN** S.
A.
C.
FABRICANTE - IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR



¿QUIÉNES SOMOS?

SERVIGEN BURDEN®

Es una empresa peruana innovadora que brinda Soluciones de Ingeniería en Seguridad Integral. Especialista en Proyectos y Servicios de Ingeniería Contra Incendios y SSOMA.

Nuestro principal objetivo es proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad física de las personas cumpliendo con las NTP, códigos internacionales y reglamentos existentes.

**Responsabilidad, Calidad y
Mejora Continua.**



SERVIGEN BURDEN S.A.C.

FABRICANTE - IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR



EXTINTOR SERVIGEN BURDEN ®

Extintor P.Q.S. ABC 10lbs, (4.5Kg), Rating 4A:80 BC

Extintor P.Q.S. ABC 20lbs, (9.1Kg), Rating 10A:120 BC

Nuestros extintores se utiliza como agente de extinción el químico seco ABC, que es un agente de extinción polivalente a base de fosfato monoamónico; adecuado para su uso efectivo en fuegos de Clase A, Clase B y Clase C.

Usos típicos: _____

- Oficinas, aulas, auditorios, garajes de estacionamiento, salas de reunión, áreas de recepción, tiendas minoristas, instalaciones de fabricación ligera, centros de servicio de vehículos y procesos de fabricación de pintura, productos textiles, artículos de madera, entre otros.
- No se recomienda su uso en áreas de sótanos y espacios con poca ventilación; así como en equipos electrónicos sensibles.



EXTINTOR CO2 GAS CARBÓNICO 10LBS, (4.54KG), RATING 10B:C.

“Recomendado para su uso en equipos electrónicos”

El dióxido de carbono (CO2) es un agente limpio no conductor de electricidad, confiable y eficaz para tratar incendios que puedan ocurrir en equipos energizados. Los extintores de dióxido de carbono son adecuados para su uso en fuegos de Clase B y Clase C.

Usos típicos: _____

- ✦ Para proteger equipos energizados en oficinas, aulas, centros de cómputo, garajes y salas de reunión, instalaciones de fabricación ligera, entre otros.
- ✦ No se recomienda su uso para fuegos de clase A o su aplicación en espacios abiertos. Para espacios muy cerrados, considerar los riesgos de disminución de oxígeno.



EXTINTOR H2O AGUA PRESURIZADA 2.5 GAL RATING 2-A

El extintor BUCKEYE utiliza como agente de extinción agua (H2O) presurizada y proporciona una protección efectiva y económica para riesgos de incendios de clase A. La manguera de descarga contiene un pitón diseñado para este tipo de agente líquido.

Usos típicos: _____

- ✦ Para áreas públicas tales como oficinas, aulas, auditorios, salas de reunión de hoteles, áreas de recepción, entre otros. Su uso es apropiado en áreas de sótanos y espacios con poca ventilación.
- ✦ No se recomienda su uso en líquidos inflamables, equipos electrónicos sensibles o fuegos de clase K.



EXTINTOR “K” ACETATO DE POTASIO 2.5 GAL RATING 1-A : K

“Adecuado para usar en incendios de Clase Ay K”

Nuestros extintores de químicos húmedos contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio que es extremadamente eficaz para incendios que involucran aceites de cocina y grasa.

Incorporan una boquilla de pulverización que asegura que el agente se aplique suavemente al aceite en combustión, evitando así las salpicaduras. Sus exclusivas propiedades de enfriamiento brindan una absorción de calor excepcional asegurando que el fuego permanezca fuera.

Usos típicos: —————

- 🔥 Para proteger áreas de cocina comerciales o industriales debido a materiales combustibles tales como grasa y aceite.
- 🔥 Este extintor está diseñado para complementar el funcionamiento de sistemas fijos existentes para fuegos de clase K. No se recomienda su uso en líquidos inflamables.



EXTINTOR H2O AGUA DESMINERALIZADA DE 2.5 GAL RATING 2-A:C

“Considerado como la opción N° 1 para uso en hospitales y bibliotecas”

El extintor de agua desmineralizada, es anti-magnético y está probado para ser seguro en la proximidad de equipos de resonancia magnética. Se utiliza agua desionizada e incorpora una exclusiva boquilla de pulverización que la hace segura para usar en equipos eléctricos energizados (clasificados para incendios de Clase A y Clase C).

Usos típicos: —————

- 🔥 Los extintores de agua desionizada son considerados como la primera elección para su uso en áreas de hospitales, centros médicos, bibliotecas, centros de cómputo, entre otros.
- 🔥 Es apropiado en áreas de sótanos y espacios con poca ventilación. No se recomienda su uso en líquidos inflamables.



EXTINTOR HALOTRON 11 LBS (5 KG) , RATING 1-A : 10-B:C

"Recomendado para su uso en equipos electrónicos"

El extintor BUCKEYE utiliza halotró, que es un agente gaseoso limpio y no conductor de electricidad que no deja residuos y es adecuado para su uso en fuegos de Clase A, Clase B y Clase C.

Usos típicos: _____

- Para proteger equipos energizados y electrónicos sensibles en oficinas, aulas, centros de cómputo, garajes, salas de reunión, instalaciones de fabricación ligera, almacenes de materiales eléctricos, entre otros.



EXTINTOR RODANTE PQS 125 LBS PRESURIZADO RATING 30-A:240-B:C

"Las unidades de ruedas de productos químicos secos están disponibles para incendios de Clase A, B y C.

Diseñado para satisfacer necesidades de extinción de incendios a gran escala y puedan ser operados por una sola persona.

Todos los modelos son recargables y cumplen con los requerimientos de UL, ULC, TC & DOT.

Usos típicos: _____

- Plataformas en alta mar, muelles de embarcaciones, refinerías, plantas químicas, rampas de aeronaves, obras de construcción remota, grandes laboratorios, etc.



DIÓXIDO DE CARBONO - CO2 RODANTE

Extintor CO2 BC 50 LBS(22.68KG), Rating 20-B:C

Extintor CO2 BC 100 LBS(45.36KG), Rating 20-B:C

Unidades de dióxido de carbono rodantes libres de residuo, diseñadas para ser operados por una sola persona.

Han sido construidos con cilindros de acero hilado y válvula de latón blindado. Los cilindros aprobados por el DOT, sus marcos resistentes y sus sólidos neumáticos de caucho son las principales características de la aprobación de unidades por el UL.

Adecuado para uso en fuegos de Clase B y C.

Usos típicos: _____

🔥 Para la protección de equipos electrónicos sensibles en las refinerías, a bordo de embarcaciones, laboratorios, obras de construcción, plantas químicas e instalaciones de fabricación.



EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO - ABC NACIONAL PORTÁTIL

Cilindro y accesorios de fabricación nacional, recipiente fabricado en plancha de acero LAF, soldadura por arco sumergido automático alambre MIG, acabado en pintura electrostática.

AGENTE (CARGA): POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPOSITO
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.026, 350.043-1



EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC - NACIONAL RODANTE

Cilindro y accesorios de fabricación nacional, recipiente fabricado en plancha de acero LAF, soldadura por arco sumergido automático alambre MIG, acabado en pintura electrostática.

AGENTE (CARGA): POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPOSITO
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.037, 350.043-1



EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 BC (30 KG) - NACIONAL RODANTE

Cilindro y accesorio de fabricación nacional, acabado pintura electrostática. Fácil traslado.

AGENTE (CARGA): ANHIDRIDO CARBONICO - CO2
CERTIFICACIÓN: CUMPLE CON LAS NTP 350.027, 350.043-1



SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES

En **SERVIGEN BURDEN** especialista en el servicio de mantenimiento, recarga y prueba hidrostática de extintores trabajamos alineados con las NTP 350.043-1, 350.034, 833.030, 833.032, 833.034, y el código de la NFPA 10; además de contar con una Planta Industrial equipada con maquinaria acorde a la **NTP 833.026 Requisitos de Equipamiento**. Lo que garantiza un servicio de calidad que permita salvaguardar la integridad humana y de las instalaciones.



SERVIGEN
BURDEN S.
A.
C.

FABRICANTE - IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR





SERVICIO DE FUMIGACIÓN

- DESRATIZACIÓN
- DESINFECCIÓN
- DESINSECTACIÓN
- LIMPIEZA DE TANQUE CISTERNA

En **SERVIGEN BURDEN** nos preocupamos para protegerte a ti y a tu familia. Brindamos un servicio que cumple con toda la documentación y registros necesarios para satisfacer los requerimientos regulatorios, normativos o exigencias de los clientes. Utilizamos productos y maquinarias respaldados por Digesa y Digemid, contamos con un equipo de profesionales y especialistas altamente calificados.

CHARLAS Y CAPACITACIONES

A

PRIMEROS AUXILIOS

B

USO Y MANEJO DE EXTINTORES



1



2



3

1

PROTOCOLO Y PLANOS

2

PROTOCOLO POZO A TIERRA

3

PLANOS

- Evacuación
- Distribución
- Seguridad